

Profile

Montagewinkelprofil 140







Ausführung (x)			
0	pressblank, ohne Bearbeitung	**1**	eloxiert, ohne Bearbeitung

Funktion:
Mit dem Montagewinkelprofil können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positionier-systemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden.

Code-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M für	N	P	Q	R	m [kg/m]	$L_{max.}$
4200x	227	140	142	130	15	80	15	8,05	10	15	27	10	M 6	17	28	13	16	19,9	3000

Montagewinkelprofil 90







Ausführung (x)			
0	pressblank, ohne Bearbeitung	**1**	eloxiert, ohne Bearbeitung

Funktion:
Mit dem Montagewinkelprofil können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden.

Code-Nr.	A	B	C	D	E	K	M für	N	P	R	m [kg/m]	$L_{max.}$
4210x	125	90	95	86	6	14	M6	10	15	8	6,43	3000

Montagewinkel Q60 Führungsschlitten auf D120 Führungsprofil









Funktion:
Mit dem Montagewinkel können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden.

Code-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	O	P	R	S	T	U	V	W	Z	[kg/m]
038 060 120	131	108	120	102	90	15,5	16,5	60	36	70	15	15	6,5	78	21	46	0,765 kg

Montagewinkel Q80 Führungsschlitten auf D160 Führungsprofil









Funktion:
Mit dem Montagewinkel können verschiedene Baugruppen und Achstypen verbunden werden. Es kann auch zum Verstärken von freitragenden Positioniersystemen und zur Montage von Portalen an Profilgestellen eingesetzt werden.

Code-Nr.	A	B	G	H	I	K	M	N	R	O	P	U	V	W	Z	[kg/m]
038 080 160	163	111	17	9	15	9	130	13	71	80	50	9	90	37	50	1,174 kg

Montagewinkel LL 60 / LS 60





Funktion:
Mit diesem Montagewinkel können LLZ 60 Achstypen verbunden werden.

Code-Nr.	A	B	B1	B2	B3	B4	C	E	F	G	H	K	N	O	P	S	T	U	m [kg/m]
038L602L60	255	140	207	183	77	53	6,60	10	14,33	15	Ø 5,5	Ø 10	12	58	18	134	72	10	1,0 kg

Montageprofile



Code-Nr.	Typ	Gewicht [kg/m]
05030	**30**	0,917
05040	**40**	1,780
05060	**60**	3,880
05048	**40 x 80**	3,340
05080	**80**	5,817
05061	**60 x 120**	7,500
05062	**120 x 120**	11,500
05081	**80 x 160**	12,096
05082	**160 x 160**	21,955

Code-Nr. Länge in mm

05030	2000

Bestellbeispiel: Montageprofil Type 30, 2.000 mm lang.

Halteprofile EL / QL / QS



Code-Nr.	Typ	A	B	C	D	m [kg/m]	$L_{max.}$
40098	**30**	12	10	41	54	0,302	3.000
40068	**40**	16	13	54	72	0,53	3.000
40059	**60**	18	18	77	96	0,93	3.000
40079	**80**	20	23,5	97	120	1,37	3.000
40088	**100**	22	30,5	120	144	2,07	3.000
40108	**125**	27,5	40	149	180	3,39	3.000

Code-Nr. Länge in mm

40059	2000

Bestellbeispiel: Halteprofil Type 60, 2.000 mm lang.